



Общество с ограниченной ответственностью
«23БЕТ.РУ»

ОГРН 1045003352140, ИНН 5018092611
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 23, пом. 34

Правила
проведения азартных игр,
приема ставок и выплаты выигрышей

Версия 19.05.m

Настоящие Правила проведения азартных игр, приема ставок и выплаты выигрышей разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «23БЕТ.РУ» в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244–ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1130 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441 «Об утверждении правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2015 г. № 452 «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр»;
- Уставом ООО «23БЕТ.РУ»;
- Лицензией № 23 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной Федеральной налоговой службой Российской Федерации 26 июня 2012 года;
- Правилами определения результатов событий для букмекерских контор, утвержденными ООО «Интегратор» (ОГРН 1168617063328).

Правила азартных игр, приёма ставок и выплаты выигрышей (далее - Правила) определяют порядок заключения пари, порядок приёма ставок и выплаты выигрышей, особенности заключения пари на отдельные типы (виды) событий.

В соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила являются договором присоединения, условия которого определены Букмекером, и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору (положениям Правил) в целом.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила содержат все существенные условия сделки в виде пари, в связи с чем Правила являются публичной офертой Букмекера об оказании азартных услуг (Букмекерских услуг) в Букмекерской конторе.

Данная редакция Правил распространяется на все **пари**, заключенные с даты утверждения настоящих Правил, **на исход событий, сформированных на основе числовых значений измерений метеодатчиков**. Букмекерская контора оставляет за собой право изменения данной редакции с обязательным уведомлением об этом клиентов во всех пунктах приема ставок, на которые распространяется действие настоящих Правил. Пари, заключенные с даты утверждения настоящей редакции и до утверждения Правил в новой редакции, подчиняются настоящим Правилам. Условия ранее заключенных пари остаются неизменными.

1. Основные понятия и термины.

1.1. Букмекерская контора (Букмекер, организатор азартных игр) - ООО «23БЕТ.РУ».

1.2. Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

1.3. Пари - азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с организатором азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

1.4. Игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых Букмекер оказывает Клиентам исключительно услуги по организации азартной игры (Букмекерские услуги), а также может оказывать сопутствующие услуги.

1.5. Пункт приема ставок букмекерской конторы (ППС БК) - территориально обособленная часть игорного заведения, в которой Букмекер принимает ставки, заключает пари с участниками пари, осуществляет предоставление информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах в процессинговый центр Букмекерской конторы.

1.6. Процессинговый центр букмекерской конторы – часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр проводит учет и обработку ставок, принятых от участников данного вида азартных игр, фиксирует результаты азартных игр, рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет представление информации о принятых ставках и о рассчитанных выигрышах в пункты приема ставок букмекерской конторы.

1.7. Букмекерская услуга (услуга по организации заключения пари) - деятельность Букмекера по оказанию услуг по заключению пари с участниками азартных игр букмекерских пари.

1.8. Клиент (участник азартной игры, участник пари) - физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, заключающее в соответствии с настоящими Правилами основанное на риске соглашение о выигрыше с Букмекером.

1.9. Касса Букмекерской конторы (касса БК) - часть ППС БК, в которой Букмекер:

1.9.1. Принимает от Участников азартных игр ставки;

1.9.2. Выдает Участнику обменные знаки игорного заведения (в соответствии с п. 4 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441) взамен денежных средств, принятых в качестве ставок;

1.9.3. Производит возврат денежных средств в случае отмены ставки Участником, отказавшимся от получения Букмекерской услуги;

1.9.4. Производит выплату выигрышей Участникам пари, получившим Букмекерскую услугу, в обмен на предъявленные Участниками пари Обменные знаки игорного заведения (в соответствии с п. 4 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441).

1.9.5. Производит удержание НДФЛ в случаях и в размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при выплате выигрышей Участникам пари.

1.10. Событие – явление или процесс и/или некоторая совокупность явлений и процессов, в отношении которых неизвестно, наступят они или нет (что не исключает возможность проведения анализа наступления/ненаступления события), и на исходы которых Букмекерская контора заключает пари с клиентами. Событие, в соответствии с п. 3.3. ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», определяется букмекером по своему усмотрению, за исключением ограничений, установленных в п. 5 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

1.11. Исход события – информация, полученная Букмекером от анонсированного в настоящих Правилах источника информации, о фактических обстоятельствах явления или процесса и/или некоторой совокупности явлений и процессов, в отношении которых заключено пари. Исход события определяет договорной результат пари (наличие/отсутствие обязательств Букмекера зачислить на Идентификационную карту Клиента Обменные знаки игорного заведения, в сумме эквивалентной цене заключения пари, умноженной на соответствующий Выигрышный коэффициент).

1.12. Линия – перечень событий и пари, варианты исходов событий и комбинаций, коэффициенты на выигрышные исходы этих событий (комбинаций), предлагаемые Букмекерской конторой для заключения пари. По отдельным видам событий, на исходы которых заключаются пари в Букмекерской конторе, информация, составляющая линию, предоставляется посредством Терминала для заключения букмекерских пари.

1.13. Источник информации о событии и его исходе – публичный источник информации (например, сайт в сети Интернет) о событиях, включенных Букмекером в Линию, и об их исходах, на основании данных которого определяется результат заключенного пари.

1.14. Ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры Букмекеру (за исключением денежных средств, признаваемых интерактивной ставкой в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244–ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») в кассе ППС БК, служащие условием участия в азартной игре в соответствии с настоящими Правилами, а также являющиеся оплатой Клиентом Букмекерской услуги.

1.15. Отмена ставки – возврат ранее внесенных Клиентом Букмекеру денежных средств, которые не были использованы Клиентом для получения Букмекерской услуги. При отмене ставки сделка между Букмекером и Клиентом считается незаключенной, и по такой ставке производится возврат денежных средств.

1.16. Цена заключения пари – определенное условиями конкретного пари количество Обменных знаков игорного заведения, эквивалентных размеру ставки или части ставки, использованное Клиентом для заключения конкретного пари из представленных в Линии.

1.17. Обменный знак игорного заведения – обменный знак, как его определяет п. 2, п. 4 и п. 5 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441, предусмотренный к обращению в ППС БК. Информация о количестве Обменных знаков игорного заведения, имеющихся у Клиента, учитывается в электронном виде посредством идентификационной карты. Один обменный знак имеет эквивалент – 1 Российский рубль.

1.18. Идентификационная карта – цифровой носитель информации, выдаваемый Клиенту при регистрации, содержащий данные, необходимые для идентификации клиента в игорном заведении, а также содержащий информацию о имеющихся у Клиента в наличии обменных знаках игорного заведения.

1.19. Регистрация Клиента – процедура, в ходе которой Клиент, ранее не пользовавшийся услугами Букмекера, прежде чем начать пользоваться Букмекерской услугой, предъявляет сотруднику ППС БК документ, удостоверяющий его личность, а сотрудник ППС БК заносит информацию о Клиенте в базу данных Букмекера, где Букмекером ведется учет клиентов.

Необходимость Регистрации Клиента обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации.

1.20. Выигрышный коэффициент – предлагаемая Букмекерской конторой котировка выигрышных исходов события (комбинаций), реализуемая в виде установления числа, при умножении на которое цены заключения пари, получается сумма обменных знаков игорного заведения, подлежащая зачислению на Идентификационную карту при выигрышном для Участника пари исходе события, в отношении которого заключалось пари.

1.21. Выигрыш - денежные средства, подлежащие выплате Участнику азартной игры в Кассе БК в обмен на предъявленные Обменные знаки игорного заведения, полученные в результате использования Клиентом соответствующего Пакета Букмекерской услуги, при наступлении результата азартной игры, предусмотренного настоящими Правилами.

1.22. Пакет Букмекерской услуги (Пакет) – совокупность одного или нескольких пари по выбору Участника пари, условием участия в котором/которых служит Ставка, внесенная Участником пари в Кассу БК.

Моментом начала использования Пакета является момент заключения первого пари в счет Ставки.

Моментом окончания использования Пакета является либо момент окончания Обменных знаков игорного заведения, начисленных Участнику пари при внесении Ставки, либо решение Участника пари, приступившего к использованию конкретного Пакета, о завершении использования Букмекерской услуги, в зависимости от того какое из двух перечисленных событий настанет раньше.

Если Участник пари не приступил к использованию Пакета (не заключил ни одного пари в рамках Пакета), в отношении такого Пакета Участником пари может быть совершена отмена Ставки.

1.23. Терминал для заключения букмекерских пари (Терминал) – техническое средство связи, находящееся в ППС БК, которое в соответствии с пунктом 3.13 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» осуществляет прием информации из процессингового центра Букмекерской конторы о событиях, об их исходах, результатах пари, о коэффициентах, передает в процессинговый центр Букмекерской конторы информацию о заключенных пари. Терминал содержит информационные разделы для Клиентов, а также позволяет демонстрировать Клиенту информацию о событии и его исходе в визуально-анимационной форме.

1.24. Метеодатчик – Измеритель влажности и температуры HMP155, производства компании «VAISALA», принадлежащий и используемый ООО «ЭкоСтройИндустрия» (ОГРН 1157746193990) для получения метеорологических данных (числовые значения измерений температуры и влажности воздуха) в различных местах осуществления деятельности на территории Российской Федерации, внесенных в лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, выданную ООО «ЭкоСтройИндустрия» Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

1.25. Числовые значения измерений метеодатчиков – числа (в формате «до девятого знака» после запятой), отражающие результаты получения метеорологических данных (числовые значения измерений температуры и влажности воздуха) в различных местах осуществления деятельности на территории Российской Федерации, внесенных в лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, выданную ООО «ЭкоСтройИндустрия» Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

1.26. Поставщик информации о событиях, основанных на числовых значениях измерений метеодатчиков (Поставщик информации о событиях) – ООО «Интегратор» на основании гражданско-правового договора с которым Букмекер получает информацию о событиях и их исходах, являющихся числовыми значениями, полученными от метеодатчиков и определяемыми ООО «Интегратор» на основании «Правил определения результатов событий для букмекерских контор» (локальный акт, утвержденный ООО «Интегратор»).

2. Общие положения.

2.1. Организатор азартных игр, оказывая Букмекерскую услугу, вправе включать в Линию события, происходящие как в России, так и за рубежом.

2.2. Настоящие Правила могут быть изменены Букмекером в любой момент времени, при этом, измененные Правила будут действовать с даты, указанной в таких изменениях, но не ранее

момента размещения измененной редакции настоящих Правил в месте приема ставок (информационная доска в ППС БК). К ранее принятым ставкам и заключенным пари применяются Правила, действующие на момент заключения пари.

2.3. Букмекерская контора оставляет за собой право отказать в приёме ставки и в предоставлении Букмекерской услуги любому лицу без объяснения причин.

2.4. Прохождение Клиентом регистрации означает полное и безоговорочное согласие Клиента с настоящими Правилами со всеми Приложениями (Дополнениями) к ним в случае наличия таковых.

2.5. В случае ошибок при приёме информации для заключения пари (очевидные опечатки в предлагаемом перечне событий, несоответствие коэффициентов в линии и конкретном пари и т.п.), при отступлении от настоящих Правил при приёме ставок и заключении пари, а также при других обстоятельствах, подтверждающих некорректность заключенных пари, Букмекерская контора оставляет за собой право объявить пари, заключенные на некорректных условиях, недействительными. По недействительным пари Букмекер производит возврат Обменных знаков игорного заведения (цены заключения некорректного пари) на Идентификационную карту.

2.6. Выплата выигрыша Клиенту, получившему в результате потребления оплаченного ставкой Пакета Букмекерских услуг право на выплату ему выигрыша, производится наличными денежными средствами в Кассе БК при предъявлении паспорта и Идентификационной карты.

Выплата выигрыша производится в течение трёх банковских дней, следующих за днем обращения Клиента в Кассу БК за получением выигрыша.

2.7. Настоящие правила могут содержать нормы, отсылающие к информации, ознакомление с которой происходит непосредственно на экране Терминала.

2.8. В развитие настоящих Правил Букмекер вправе издавать Приложения (Дополнения) к Правилам, которые действуют с указанной в таких Приложениях (Дополнениях) даты, но не ранее их размещения в ППС БК (информационная доска в ППС БК)

В случае несоответствия норм настоящих Правил и норм соответствующих Приложений (Дополнений), приоритет имеют специальные нормы, т.е. нормы Приложений (Дополнений).

2.9. Действующая редакция Правил, приложения (дополнения) к ним размещаются на веб-сайте Букмекера – www.23bet.ru

3. Основные правила приёма ставок и выплаты выигрышей.

3.1. Ставки принимаются в Кассе БК только от зарегистрированных Клиентов. В установленных законодательством случаях Ставки принимаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность Клиента.

3.2. Ставки принимаются только в виде денежных средств и только в валюте Российской Федерации.

3.3. Максимальный размер одной ставки – 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.4. Букмекерская услуга оказывается Клиенту в том ППС БК, в котором Клиент внес Ставку.

3.5. Ставка является обязательным условием получения Букмекерской услуги.

Внося в Кассу БК денежные средства в счет Ставки, Клиент тем самым предоплачивает Пакет Букмекерской услуги, эквивалентный сумме внесенной Ставки.

Конкретные пари, входящие в соответствующий Пакет Букмекерских услуг, определяются по выбору Клиента из представленных в Линии на сумму, не превышающую количество Обменных знаков игорного заведения, имеющихся на Идентификационной карте Клиента. Букмекер не ограничивает Клиента во времени потребления предоплаченной Букмекерской услуги.

3.6. Букмекерская услуга оказывается Клиенту в рамках Пакета, оплаченного конкретной Ставкой.

Если по итогу потребления конкретного Пакета Букмекерской услуги у Участника азартной игры возникает право на получение Выигрыша, в целях налогообложения и в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, из такого Выигрыша

вычитается сумма конкретной Ставки, послужившей условием участия в азартной игре, организованной Букмекером в счет оказания Букмекерской услуги в рамках конкретного Пакета.

Налогообложение Выигрыша происходит в соответствии с нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации.

3.7. В целях реализации Клиентом возможности потребления Пакета Букмекерской услуги, в момент внесения Клиентом Ставки в Кассу БК на Идентификационную карту такого Клиента, в соответствии с п. 4 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441, Букмекером зачисляются Обменные знаки игорного заведения в количестве, эквивалентном сумме внесенной Ставки.

В рамках предоплаченного Ставкой Пакета, Клиент может расходовать Обменные знаки игорного заведения на заключение любых пари из представленных в Линии (информация о Линии отображается на экранах Терминалов).

3.8. В результате потребления конкретного Пакета Букмекерской услуги у Участника пари может возникнуть право на получение Выигрыша.

Выигрыш, в соответствии с п. 5 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № 441, выдается в виде денежных средств в Кассе БК, с соблюдением положений п. 3.5. настоящих Правил.

3.9. Максимальный выигрыш в Букмекерской конторе составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В случае если в результате получения Букмекерской услуги у Участника пари на Идентификационной карте имеются Обменные знаки игорного заведения, эквивалентные денежной сумме, превышающей 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, то такому Участнику пари выплачивается выигрыш в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

3.10. Выплата выигрыша и отмена ставки могут быть произведены только в том ППС БК, в котором была принята Ставка, послужившая оплатой Пакета Букмекерской услуги, в результате получения которой возникло право на выплату.

4. Виды пари.

Букмекерская контора предлагает следующие виды пари:

4.1. «Одиночное Пари» – пари на исход одного события. Результат «Одиночного пари» определяется умножением цены заключения пари на установленные в линии коэффициенты.

4.2. «Дополнительное Пари» (ДП) – это пари на четность/нечетность информации об исходе события, определенной Поставщиком информации о событиях Методом №2 Правил определения результатов событий для букмекерских контор. Результат ДП определяется умножением цены заключения пари на коэффициент 2.

Количество «Дополнительных Пари» не может превышать 5-ти подряд при соблюдении условия положительного для Клиента результата пари на условиях «Одиночного Пари», «Дополнительного Пари» или «Дополнительного комбинированного Пари».

Право на заключение пари на условиях ДП возникает во всех Наборах Пари за исключением Набора пари 10 и Набора пари 13.

Цена заключения пари для каждого «Дополнительного пари» устанавливается Букмекером и отображается на экране Терминала. Цена заключения пари не может превышать количество обменных знаков, имеющих в наличии у Клиента.

Если результат «Дополнительного Пари» отрицательный для клиента, то пари на условиях «Дополнительного Пари» считается проигранным Клиентом и завершается. Клиент, заключивший пари на условиях «Дополнительного Пари», может остановиться на любом из 5-ти «Дополнительных пари» и забрать сумму Обменных знаков игорного заведения, подлежащую зачислению на Идентификационную карту на данном этапе.

4.3. «Дополнительное комбинированное Пари» (ДКП) – это пари на исход нескольких событий, последовательно наступающих друг за другом в рамках одного пари, которое Клиент вправе заключить на условиях аналогичных предшествующему ему Пари, выбранному Клиентом до принятия условий ДКП. Результат «Дополнительного комбинированного Пари» определяется умножением цены заключения пари на установленные в Линии коэффициенты.

Право заключить пари на условиях ДКП возникает у Клиента в случае совпадения трёх и более «Специальных чисел» (за исключением Набора пари 1 и Набора пари 4).

«Специальное число» и количество событий, входящих в состав пари, определены Букмекером заранее.

Сумма Обменных знаков игорного заведения, зачисленных на идентификационную карту Клиента, по данному виду пари равняется сумме начисленных Обменных знаков игорного заведения по результатам наступления каждого исхода события, входящего в состав ДКП. Заключить пари на условиях ДКП можно только в случае совпадения необходимого количества соответствующих «Специальных чисел» в результате «Одиночного Пари» на соответствующую комбинацию или в случае совпадения необходимого количества «Специальных чисел» в пари на условиях ДКП.

5. Пари на исход событий, сформированных на основе числовых значений измерений метеодатчиков

5.1. Общие положения о пари на исход событий, сформированных на основе числовых значений измерений метеодатчиков:

5.1.1. В ППС БК заключаются пари на исходы событий в виде числовых значений измерений метеодатчиков, которые в целях расчета результата пари определяются методами, предусмотренными «Правилами определения результатов событий для букмекерских контор», предоставляемых ООО «Интегратор».

Информация о событиях и их исходах поступает Букмекеру от поставщика информации о событиях, основанных на числовых значениях измерений метеодатчиков – ООО «Интегратор».

В соответствии с Правилами определения результатов событий для букмекерских контор, ООО «Интегратор» определяет информацию об исходах событий, в отношении которых Букмекером предлагаются к заключению пари следующими методами:

- Метод № 1: Информация об исходе события предоставляется в виде числовой последовательности 249 чисел в двухзначной записи;
- Метод № 2: Информация об исходе события предоставляется в виде числа.

Подробные правила определения результатов событий для букмекерских контор представлены на web-сайте поставщика информации ООО «Интегратор» – www.intbs.ru.

Архив данных о числовых значениях измерений метеодатчиков размещен на web-сайте ООО «ЭкоСтройИндустрия» – www.ekostroyindustry.ru.

5.1.2. Информация, составляющая линию для данного вида событий, на исходы которых заключаются пари, представляется Клиенту посредством Терминалов.

Терминалы, в соответствии с п. 3.13. ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244–ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», транслируют в ППС БК информацию, полученную из Процессингового центра Букмекерской Конторы по каналам связи.

5.1.3. Все Одиночные пари, предлагаемые Букмекером к заключению виду событий, предусмотренному параграфом 5 настоящих Правил, делятся по «Наборам пари».

5.1.4. В целях заключения Одиночного пари и ДКП на исход события(ий), информация о котором(ых) представляется в соответствии с Методом № 1, для каждого Набора пари Букмекером установлены:

- сегменты из 9 или 15 чисел (полей значений Y) в последовательности 249 чисел в двузначной записи;

- числовые значения, являющиеся «Специальными числами» в данном Наборе пари.

5.2. «Специальное число» - это число (числа) от 1 до 13.

Для каждого Набора пари «Специальное число» определяется индивидуально.

«Специальные числа» для всех Наборов пари определяются Букмекером и могут быть изменены в одностороннем порядке Букмекером для будущих еще не заключенных пари.

Информация об установлении числовых значений «Специальных чисел» и условий заключения ДКП для каждого конкретного Набора пари может быть размещена для удобства Клиента на Терминале.

5.3. «Секретное число» – это число (числа) от 1 до 10.

Букмекером для ДКП Наборов пари 6, 7, 12, 14, 19, 20, 23 устанавливаются в Линии дополнительные выигрышные коэффициенты на совпадения «Секретного числа».

Определение «Секретного числа» происходит до заключения пари по правилам ДКП.

«Секретные числа» определяются Букмекером и могут быть изменены в одностороннем порядке Букмекером для будущих еще не заключенных пари.

Коэффициенты для расчета выигрыша на совпадения «Секретных чисел» определяются для каждого конкретного Набора пари.

Метод определения «Секретного числа»:

По выбранной упорядоченной последовательности из 5-ти метеодатчиков, используемых в целях конкретного пари, фиксируются числовые значения измерений метеодатчиками температуры и влажности воздуха (T_i – числовое значение измерения температуры, H_i – числовое значение измерения влажности, где i - номер метеодатчика в последовательности от 1 до 5).

Рассчитывается сумма цифр 4-ой позиции знака после запятой из полученных числовых значений измерений метеодатчиками температуры и влажности.

«Секретное число» определяется следующим образом:

$$C_{\text{ч}} = \begin{cases} \sum_{i=1}^5 (T_i(4) + H_i(4)) \pmod{9}, & \text{если } \sum_{i=1}^5 (T_i(4) + H_i(4)) \pmod{9} \neq 0 \\ 10, & \text{если } \sum_{i=1}^5 (T_i(4) + H_i(4)) \pmod{9} = 0 \end{cases}$$

Пример:

1. Значения 4-ых позиций знака после запятой: 1, 4, 3, 8, 9, 5, 9, 7, 7, 1

Вычисляем остаток от деления: $(1+4+3+8+9+5+9+7+7+1) \pmod{9} = 0$

«Секретное число» = 10.

2. Значения 4-ых позиций знака после запятой: 1, 4, 3, 8, 9, 5, 9, 7, 7, 5

Вычисляем остаток от деления: $(1+4+3+8+9+5+9+7+7+5) \pmod{9} = 4$

«Секретное число» = 4.

5.4. Спецификация Пари на исход событий, сформированных на основе числовых значений измерений метеодатчиков:

5.4.1. «Набор Пари 1»

Информация об исходе события по «Набору пари 1» определяется Поставщиком информации о событии Методом № 1.

Для целей «Набора пари 1» используются следующие поля значений Y: **Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
Y11	Y12	Y13	Y14	Y15

«Пари 1.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y1-Y7-Y13-Y9-Y5, Y11-Y7-Y3-Y9-Y15; Y1-Y2-Y3-Y4-Y5; Y6-Y7-Y8-Y9-Y10; Y11-Y12-Y13-Y14-Y15; а также на совпадения «Специального числа» - 8.

5.4.2. «Набор Пари 2»

Информация об исходе события по «Набору пари 2» определяется Поставщиком информации о событии Методом № 1.

Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y16	Y17	Y18	Y19	Y20
Y21	Y22	Y23	Y24	Y25
Y26	Y27	Y28	Y29	Y30

«Пари 2.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y21-Y22-Y23-Y24-Y25, а также на совпадение «Специального числа» - 13.

«Пари 2.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y16-Y17-Y18-Y19-Y20; Y21-Y22-Y23-Y24-Y25; Y26-Y27-Y28-Y29-Y30, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 2.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y16-Y22-Y28-Y24-Y20, Y26-Y22-Y18-Y24-Y30, Y16-Y17-Y18-Y19-Y20, Y21-Y22-Y23-Y24-Y25, Y26-Y27-Y28-Y29-Y30, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 2.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y21-Y27-Y28-Y29-Y25, Y21-Y17-Y18-Y19-Y25, Y16-Y22-Y28-Y24-Y20, Y26-Y22-Y18-Y24-Y30, Y16-Y17-Y18-Y19-Y20, Y21-Y22-Y23-Y24-Y25, Y26-Y27-Y28-Y29-Y30, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 2.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y16-Y17-Y23-Y29-Y30, Y26-Y27-Y23-Y19-Y20, Y21-Y27-Y28-Y29-Y25, Y21-Y17-Y18-Y19-Y25, Y16-Y22-Y28-Y24-Y20, Y26-Y22-Y18-Y24-Y30, Y16-Y17-Y18-Y19-Y20, Y21-Y22-Y23-Y24-Y25, Y26-Y27-Y28-Y29-Y30; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 2»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 2» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 2».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 2» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 2» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 2» заключаются на исход 45 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 2» определяется Методом № 1. Для целей ДКП для «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: **Y145 Y146 Y147 Y148 Y149 Y150 Y151 Y152 Y153 Y154 Y155 Y156 Y157 Y158 Y159.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 145	Y 146	Y 147	Y 148	Y 149
Y 150	Y 151	Y 152	Y 153	Y 154
Y 155	Y 156	Y 157	Y 158	Y 159

«ДКП для Пари 2.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y150-Y151-Y152-Y153-Y154, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 2.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y145-Y146-Y147-Y148-Y149, Y150-Y151-Y152-Y153-Y154, Y155-Y156-Y157-Y158-Y159, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 2.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y145-Y151-Y157-Y153-Y149, Y155-Y151-Y147-Y153-Y149, Y145-Y146-Y147-Y148-Y149, Y150-Y151-Y152-Y153-Y154, Y155-Y156-Y157-Y158-Y159, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 2.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y150-Y156-Y157-Y158-Y154, Y150-Y146-Y147-Y148-Y154, Y145-Y151-Y157-Y153-Y149, Y155-Y151-Y147-Y153-Y149, Y145-Y146-Y147-Y148-Y149, Y150-Y151-Y152-Y153-Y154, Y155-Y156-Y157-Y158-Y159, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 2.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y145-Y146-Y152-Y158-Y159, Y155-Y156-Y152-Y148-Y149, Y150-Y156-Y157-Y158-Y154, Y150-Y146-Y147-Y148-Y154, Y145-Y151-Y157-Y153-**

Y149, Y155-Y151-Y147-Y153-Y149, Y145-Y146-Y147-Y148-Y149, Y150-Y151-Y152-Y153-Y154, Y155-Y156-Y157-Y158-Y159; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.3. «Набор Пари 3»

Информация об исходе события по «Набору пари 3» определяется Поставщиком информации о событии Методом № 1.

Для целей «Набора пари 3» используются следующие поля значений Y: **Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y31	Y32	Y33	Y34	Y35
Y36	Y37	Y38	Y39	Y40
Y41	Y42	Y43	Y44	Y45

«Пари 3.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y36-Y37-Y38-Y39-Y40, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 3.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 3.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 3.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y36-Y42-Y43-Y44-Y40; Y36-Y32-Y33-Y34-Y40; Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 3.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y41-Y42-Y38-Y34-Y35; Y31-Y32-Y38-Y44-Y45; Y36-Y42-Y43-Y44-Y40; Y36-Y32-Y33-Y34-Y40; Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

ДКП для «Набора пари 3»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 3» 3-х и более Специальных чисел – «10», «11», «12» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 3».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 3» 3-х и более Специальных чисел – «10», «11», «12» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 3» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 3» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигранных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 3» определяется Поставщиком информации о событии Методом № 1.

Для целей ДКП для «Набора пари 3» используются следующие поля значений Y: **Y160 Y161 Y162 Y163 Y164 Y165 Y166 Y167 Y168 Y169 Y170 Y171 Y172 Y173 Y174.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 160	Y 161	Y 162	Y 163	Y 164
Y 165	Y 166	Y 167	Y 168	Y 169
Y 170	Y 171	Y 172	Y 173	Y 174

«ДКП для Пари 3.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y165-Y166-Y167-Y168-Y169, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 3.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 3.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 3.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y165-Y171-Y172-Y173-Y169; Y165-Y161-Y162-Y163-Y169; Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 3.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y160-Y161-Y167-Y173-Y174; Y170-Y171-Y167-Y163-Y164; Y165-Y171-Y172-Y173-Y169; Y165-Y161-Y162-Y163-Y169; Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

5.4.4. «Набор Пари 4»

Информация об исходе события по «Набору пари 4» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 4» используются следующие поля значений Y: **Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 Y51 Y52 Y53 Y54 Y55 Y56 Y57 Y58 Y59 Y60.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y46	Y47	Y48	Y49	Y50
Y51	Y52	Y53	Y54	Y55
Y56	Y57	Y58	Y59	Y60

«Пари 4.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y51-Y52-Y53-Y54-55, а также на совпадения «Специального числа» - 8.**

«Пари 4.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y46-Y47-Y48-Y49-Y50; Y51-Y52-Y53-Y54-Y55; Y56-Y57-Y58-Y59-Y60; а также на совпадения «Специального числа» - 8.**

«Пари 4.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y46-Y52-Y58-Y54-Y50; Y56-Y52-Y48-Y54-Y60; Y46-Y47-Y48-Y49-Y50; Y51-Y52-Y53-Y54-Y55; Y56-Y57-Y58-Y59-Y60; а также на совпадения «Специального числа» - 8.**

«Пари 4.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y51-Y57-Y58-Y59-Y55; Y51-Y47-Y48-Y49-Y55; Y46-Y52-Y58-Y54-Y50; Y56-Y52-Y48-Y54-Y60; Y46-Y47-Y48-Y49-Y50; Y51-Y52-Y53-Y54-Y55; Y56-Y57-Y58-Y59-Y60, а также на совпадения «Специального числа» - 8.**

«Пари 4.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y46-Y47-Y53-Y59-Y60; Y56-Y57-Y53-Y49-Y50; Y51-Y57-Y58-Y59-Y55; Y51-Y47-Y48-Y49-Y55; Y46-Y52-Y58-Y54-Y50; Y56-Y52-Y48-Y54-Y60; Y46-Y47-Y48-Y49-Y50; Y51-Y52-Y53-Y54-Y55; Y56-Y57-Y58-Y59-Y60; а также на совпадения «Специального числа» - 8.**

5.4.5. «Наборы Пари 5»

Информация об исходе события по «Набору пари 5» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 5» используются следующие поля значений Y: **Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 5.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 5.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 5.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 5.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 5.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 5»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 5» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 5».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 5» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 5» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 5» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 5» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 5» используются следующие поля значений Y: Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 5.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 5.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 5.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 5.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 5.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.6. «Набор Пари 6»

Информация об исходе события по «Набору пари 6» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 6» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85

Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90
------	------	------	------	------

«Пари 6.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y81-Y82-Y83-Y84-Y85**, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 6.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90**; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 6.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90**; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 6.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90**; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 6.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90**; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 6»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 6» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 6».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 6» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 6» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 6» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 6» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 6» используются следующие поля значений Y: **Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204**.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 6.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 6.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 6.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 6.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 6.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

5.4.7. «Набор Пари 7»

Информация об исходе события по «Набору пари 7» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 7» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 7.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 7.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 7.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 7.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 7.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 7»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 7» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 7».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 7» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 7» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 7» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигранных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 7» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199

Y200	Y201	Y202	Y203	Y204
------	------	------	------	------

«ДКП для Пари 7.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 7.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 7.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 7.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 7.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

5.4.8. «Набор Пари 8»

Информация об исходе события по «Набору пари 8» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 8» используются следующие поля значений Y: Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 8.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 8.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 8.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 8.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 8.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набор пари 8»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 8» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 8».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 8» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 8» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 8» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 8» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 8.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 8.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 8.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 8.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 8.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.9. «Набор Пари 9»

Информация об исходе события по «Набору пари 9» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 9» используются следующие поля значений Y: Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 9.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в

последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 9.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 9.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 9.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 9.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 9»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 9» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 9».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 9» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 9» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 9» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 9» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 9.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 9.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 9.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 9.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 9.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.10. «Набор Пари 10»

Информация об исходе события по «Набору пари 10» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 10» используются следующие поля значений Y: Y136 Y137 Y138 Y139 Y140 Y141 Y142 Y143 Y144.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y136	Y137	Y138
Y139	Y140	Y141
Y142	Y143	Y144

«Пари 10.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y139-Y140-Y141; Y136-Y137-Y138; Y142-Y143-Y144; Y136-Y140-Y144; Y142-Y140-Y138.

5.4.11. «Набор Пари 11»

Информация об исходе события по «Набору пари 11» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 11» используются следующие поля значений Y: Y91 Y92 Y93 Y94 Y95 Y96 Y97 Y98 Y99 Y100 Y101 Y102 Y103 Y104 Y105.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 91	Y 92	Y 93	Y 94	Y 95
Y 96	Y 97	Y 98	Y 99	Y 100
Y 101	Y 102	Y 103	Y 104	Y 105

«Пари 11.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y96-Y97-Y98-Y99-Y100, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 11.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y91-Y92-Y93-Y94-Y95; Y96-Y97-Y98-Y99-Y100; Y101-Y102-Y103-Y104-Y105; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 11.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y91-Y97-Y103-Y99-Y95; Y101-Y97-Y93-Y99-Y105; Y91-Y92-Y93-Y94-Y95; Y96-Y97-Y98-Y99-Y100; Y101-Y102-Y103-Y104-Y105; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 11.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y96-Y102-Y103-Y104-Y100; Y96-Y92-Y93-Y94-Y100; Y91-Y97-Y103-Y99-Y95; Y101-Y97-Y93-Y99-Y105; Y91-Y92-Y93-Y94-Y95; Y96-Y97-Y98-Y99-Y100; Y101-Y102-Y103-Y104-Y105; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 11.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y101-Y102-Y98-Y94-Y95; Y91-Y92-Y98-Y104-Y105; Y96-Y102-Y103-Y104-Y100; Y96-Y92-Y93-Y94-Y100; Y91-Y97-Y103-Y99-Y95; Y101-Y97-Y93-Y99-Y105; Y91-Y92-Y93-Y94-Y95; Y96-Y97-Y98-Y99-Y100; Y101-Y102-Y103-Y104-Y105; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 11»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 11» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 11».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 11» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 11» на

условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 11» заключаются на исход 25 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется. Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 11» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: Y205 Y206 Y207 Y208 Y209 Y210 Y211 Y212 Y213 Y214 Y215 Y216 Y217 Y218 Y219.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y205	Y206	Y207	Y208	Y209
Y210	Y211	Y212	Y213	Y214
Y215	Y216	Y217	Y218	Y219

«ДКП для Пари 11.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y210-Y211-Y212-Y213-Y214, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 11.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y205-Y206-Y207-Y208-Y209; Y210-Y211-Y212-Y213-Y214; Y215-Y216-Y217-Y218-Y219; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 11.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y205-Y211-Y217-Y213-Y209; Y215-Y211-Y207-Y213-Y209; Y205-Y206-Y207-Y208-Y209; Y210-Y211-Y212-Y213-Y214; Y215-Y216-Y217-Y218-Y219; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 11.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y210-Y216-Y217-Y218-Y214; Y210-Y206-Y207-Y208-Y214; Y205-Y211-Y217-Y213-Y209; Y215-Y211-Y207-Y213-Y209; Y205-Y206-Y207-Y208-Y209; Y210-Y211-Y212-Y213-Y214; Y215-Y216-Y217-Y218-Y219; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 11.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y205-Y206-Y212-Y218-Y219; Y215-Y216-Y212-Y208-Y209; Y210-Y216-Y217-Y218-Y214; Y210-Y206-Y207-Y208-Y214; Y205-Y211-Y217-Y213-Y209; Y215-Y211-Y207-Y213-Y209; Y205-Y206-Y207-Y208-Y209; Y210-Y211-Y212-Y213-Y214; Y215-Y216-Y217-Y218-Y219; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.12. «Набор Пари 12»

Информация об исходе события по «Набору пари 12» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 12» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 12.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 12.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9

«Пари 12.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 12.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 12.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 12»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 12» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 12».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 12» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 12» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 12» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 12» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 2» используются следующие поля значений Y: **Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 12.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 12.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 12.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 12.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 12.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

5.4.13. «Набор Пари 13»

Информация об исходе события по «Набору пари 13» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 13» используются следующие поля значений Y: **Y136 Y137 Y138 Y139 Y140 Y141 Y142 Y143 Y144.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y136	Y137	Y138
Y139	Y140	Y141
Y142	Y143	Y144

«Пари 13.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y139-Y140-Y141; Y136-Y137-Y138; Y142-Y143-Y144; Y136-Y140-Y144; Y142-Y140-Y138.

5.4.14. «Набор Пари 14»

Информация об исходе события по «Набору пари 14» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 14» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 14.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 14.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 14.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 14.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 14.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в

одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 14»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 14» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 14».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 14» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 14» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Нового пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 14» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по набору ДКП 14 на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 14» используются следующие поля значений Y: Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 14.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 14.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 14.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 14.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

«ДКП для Пари 14.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

5.4.15. «Набор Пари 15»

Информация об исходе события по «Набору пари 5» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 15» используются следующие поля значений Y: Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 15.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 15.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 15.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 15.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 15.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-

Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 15»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 15» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 15».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 15» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 15» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 15» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 15» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 15» используются следующие поля значений Y: **Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 15.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 15.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 15.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 15.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 15.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.16. «Набор Пари 16»

Информация об исходе события по «Набору пари 16» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 16» используются следующие поля значений Y: Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 16.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 16.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 16.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 16.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 16.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 16»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 16» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 16».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 16» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 16» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 16» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 16» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 16» используются следующие поля значений Y: **Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 16.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 16.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 16.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 16.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 16.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-**

Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.17. «Набор Пари 17»

Информация об исходе события по «Набору пари 17» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 17» используются следующие поля значений Y: **Y106 Y107 Y108 Y109 Y110 Y111 Y112 Y113 Y114 Y115 Y116 Y117 Y118 Y119 Y120.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 106	Y 107	Y 108	Y 109	Y 110
Y 111	Y 112	Y 113	Y 114	Y 115
Y 116	Y 117	Y 118	Y 119	Y 120

«Пари 17.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y111-Y112-Y113-Y114-Y115, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 17.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y106-Y107-Y108-Y109-Y110; Y111-Y112-Y113-Y114-Y115; Y116-Y117-Y118-Y119-Y120; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 17.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y106-Y112-Y118-Y114-Y110; Y116-Y112-Y108-Y114-Y120; Y106-Y107-Y108-Y109-Y110; Y111-Y112-Y113-Y114-Y115; Y116-Y117-Y118-Y119-Y120; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 17.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y111-Y117-Y118-Y119-Y115; Y111-Y107-Y108-Y109-Y115; Y106-Y112-Y118-Y114-Y110; Y116-Y112-Y108-Y114-Y120; Y106-Y107-Y108-Y109-Y110; Y111-Y112-Y113-Y114-Y115; Y116-Y117-Y118-Y119-Y120; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 17.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y116-Y117-Y113-Y109-Y110; Y106-Y107-Y113-Y109-Y110; Y111-Y117-Y118-Y119-Y115; Y111-Y107-Y108-Y109-Y115; Y106-Y112-Y118-Y114-Y110; Y116-Y112-Y108-Y114-Y120; Y106-Y107-Y108-Y109-Y110; Y111-Y112-Y113-Y114-Y115; Y116-Y117-Y118-Y119-Y120; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

ДКП для «Набора пари 17»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 17» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 17».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 17» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 17» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 17» заключаются на исход 12 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 17» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 17» используются следующие поля значений Y: **Y220 Y221 Y222 Y223 Y224 Y225 Y226 Y227 Y228 Y229 Y230 Y231 Y232 Y233 Y234.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y220	Y221	Y222	Y223	Y224
Y225	Y226	Y227	Y228	Y229
Y230	Y231	Y232	Y233	Y234

«ДКП для Пари 17.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y225-Y226-Y227-Y228-Y229, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 17.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y220-Y221-Y222-Y223-Y224; Y225-Y226-Y227-Y228-Y229; Y230-Y231-Y232-Y233-Y234; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 17.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y220-Y226-Y232-Y228-Y224; Y230-Y226-Y222-Y228-Y234; Y220-Y221-Y222-Y223-Y224; Y225-Y226-Y227-Y228-Y229; Y230-Y231-Y232-Y233-Y234; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 17.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y225-Y231-Y232-Y233-Y229; Y225-Y221-Y222-Y223-Y229; Y220-Y226-Y232-Y228-Y224; Y230-Y226-Y222-Y228-Y234; Y220-Y221-Y222-Y223-Y224; Y225-Y226-Y227-Y228-Y229; Y230-Y231-Y232-Y233-Y234; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 17.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y220-Y221-Y227-Y233-Y234; Y230-Y231-Y227-Y223-Y224; Y225-Y231-Y232-Y233-Y229; Y225-Y221-Y222-Y223-Y229; Y220-Y226-Y232-Y228-**

Y224; Y230-Y226-Y222-Y228-Y234; Y220-Y221-Y222-Y223-Y224; Y225-Y226-Y227-Y228-Y229; Y230-Y231-Y232-Y233-Y234; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.18. «Набор Пари 18»

Информация об исходе события по «Набору пари 18» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 18» используются следующие поля значений Y: **Y121 Y122 Y123 Y124 Y125 Y126 Y127 Y128 Y129 Y130 Y131 Y132 Y133 Y134 Y135.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы

Y 121	Y 122	Y 123	Y 124	Y 125
Y 126	Y 127	Y 128	Y 129	Y 130
Y 131	Y 132	Y 133	Y 134	Y 135

«Пари 18.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y126-Y127-Y128-Y129-Y130, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10.**

«Пари 18.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y121-Y122-Y123-Y124-Y125; Y126-Y127-Y128-Y129-Y130; Y131-Y132-Y133-Y134-Y135; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10.**

«Пари 18.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y121-Y127-Y133-Y129-Y125; Y131-Y127-Y123-Y129-Y135; Y121-Y122-Y123-Y124-Y125; Y126-Y127-Y128-Y129-Y130; Y131-Y132-Y133-Y134-Y135; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10.**

«Пари 18.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y126-Y132-Y133-Y134-Y130; Y126-Y122-Y123-Y124-Y130; Y121-Y127-Y133-Y129-Y125; Y131-Y127-Y123-Y129-Y135; Y121-Y122-Y123-Y124-Y125; Y126-Y127-Y128-Y129-Y130; Y131-Y132-Y133-Y134-Y135; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10.**

«Пари 18.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y121-Y122-Y128-Y124-Y125; Y131-Y132-Y128-Y134-Y135; Y126-Y132-Y133-Y134-Y130; Y126-Y122-Y123-Y124-Y130; Y121-Y127-Y133-Y129-Y125; Y131-Y127-Y123-Y129-Y135; Y121-Y122-Y123-Y124-Y125; Y126-Y127-Y128-Y129-Y130; Y131-Y132-Y133-Y134-Y135; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10.**

ДКП для «Набора пари 18»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 18» 3-х и более Специальных чисел – «10» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 18».

ДКП для «Набора пари 18» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий и завершается по их истечению или при совпадении от 3-х чисел «11».

При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 2.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 18» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 18» используются следующие поля значений Y: **Y235 Y236 Y237 Y238 Y239 Y240 Y241 Y242 Y243 Y244 Y245 Y246 Y247 Y248 Y249.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y235	Y236	Y237	Y238	Y239
Y240	Y241	Y242	Y243	Y244
Y245	Y246	Y247	Y248	Y249

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 18» 3-х и более Специальных чисел – «11» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 18» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари, а при выявлении выигрышных комбинаций в новом заключенном ДКП дополнительный коэффициент увеличивается на 1 (на «один» больше, чем дополнительный коэффициент в том ДКП, совпадение 3-х и более Специальных чисел в котором предоставило право на заключение текущего ДКП).

Новое пари из ДКП для «Набора пари 18» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий и завершается по их истечению или при совпадении от 3-х Специальных чисел - «11».

«ДКП для Пари 18.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y240-Y241-Y242-Y243-Y244, а также на совпадения «Специальных чисел» - 11.**

«ДКП для Пари 18.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y235-Y236-Y237-Y238-Y239; Y240-Y241-Y242-Y243-Y244; Y245-Y246-Y247-Y248-Y249; а также на совпадения «Специальных чисел» - 11.**

«ДКП для Пари 18.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y235-Y241-Y247-Y243-Y239; Y245-Y241-Y237-Y243-Y249; Y235-Y236-Y237-Y238-Y239; Y240-Y241-Y242-Y243-Y244; Y245-Y246-Y247-Y248-Y249; а также на совпадения «Специальных чисел» - 11.**

«ДКП для Пари 18.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y240-Y246-Y247-Y248-Y244; Y240-Y236-Y237-Y238-Y244; Y235-Y241-Y247-Y243-Y239; Y245-Y241-Y237-Y243-Y249; Y235-Y236-Y237-Y238-Y239; Y240-Y241-Y242-Y243-Y244; Y245-Y246-Y247-Y248-Y249; а также на совпадения «Специальных чисел» - 11.**

«ДКП для Пари 18.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y235-Y236-Y242-Y248-Y249; Y245-Y246-Y242-Y238-Y239; Y240-Y246-Y247-Y248-Y244; Y240-Y236-Y237-Y238-Y244; Y235-Y241-Y247-Y243-Y239; Y245-Y241-Y237-Y243-Y249; Y235-Y236-Y237-Y238-Y239; Y240-Y241-Y242-Y243-Y244; Y245-Y246-Y247-Y248-Y249; а также на совпадения «Специальных чисел» - 11.

5.4.19. «Набор Пари 19»

Информация об исходе события по «Набору пари 19» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 19» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 19.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 19.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 19.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 19.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 19.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-

Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 19»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 19» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 19».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 19» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 19» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 19» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 19» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 19» используются следующие поля значений Y: **Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 19.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 19.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 19.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 19.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 19.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

5.4.20. «Набор Пари 20»

Информация об исходе события по «Набору пари 20» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 20» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 20.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 20.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 20.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 20.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 20.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 20»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 20» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 20».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 20» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 20» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 20» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 20» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 20» используются следующие поля значений Y: **Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 20.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 20.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 20.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 20.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 20.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в

одной или нескольких последовательностей полей значений Y: Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».

5.4.21. «Набор Пари 21»

Информация об исходе события по «Набору пари 21» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 21» используются следующие поля значений Y: Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 21.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 21.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 21.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 21.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«Пари 21.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

ДКП для «Набора пари 21»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 21» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 21».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 21» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 21» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 21» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 21» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 21» используются следующие поля значений Y: Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 21.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 21.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 21.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 21.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

«ДКП для Пари 21.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-

Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.

5.4.22. «Набор Пари 22»

Информация об исходе события по «Набору пари 22» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 22» используются следующие поля значений Y: **Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y61	Y62	Y63	Y64	Y65
Y66	Y67	Y68	Y69	Y70
Y71	Y72	Y73	Y74	Y75

«Пари 22.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y66-Y67-Y68-Y69-Y70, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 22.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 22.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 22.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«Пари 22.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y61-Y62-Y68-Y74-Y75; Y71-Y72-Y68-Y64-Y65; Y66-Y62-Y63-Y64-Y70; Y66-Y72-Y73-Y74-Y70; Y61-Y67-Y73-Y69-Y65; Y71-Y67-Y63-Y69-Y75; Y61-Y62-Y63-Y64-Y65; Y66-Y67-Y68-Y69-Y70; Y71-Y72-Y73-Y74-Y75; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

ДКП для «Набора пари 22»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 22» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 22».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 22» 3-х и более Специальных чисел – «13» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 22» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 22» заключаются на исход 15 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций применяется дополнительный коэффициент 3.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 22» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1. Для целей «Набора пари 22» используются следующие поля значений Y: **Y175 Y176 Y177 Y178 Y179 Y180 Y181 Y182 Y183 Y184 Y185 Y186 Y187 Y188 Y189.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y175	Y176	Y177	Y178	Y179
Y180	Y181	Y182	Y183	Y184
Y185	Y186	Y187	Y188	Y189

«ДКП для Пари 22.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y180-Y181-Y182-Y183-Y184, а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 22.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 22.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 22.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

«ДКП для Пари 22.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y175-Y176-Y182-Y188-Y189; Y185-Y186-Y182-Y178-Y179; Y180-Y186-Y187-Y188-Y184; Y180-Y176-Y177-Y178-Y184; Y175-Y181-Y187-Y183-Y179; Y185-Y181-Y177-Y183-Y189; Y175-Y176-Y177-Y178-Y179; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y185-Y186-Y187-Y188-Y189; а также на совпадения «Специального числа» - 13.**

5.4.23. «Набор Пари 23»

Информация об исходе события по «Набору пари 23» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 23» используются следующие поля значений Y: Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Y86 Y87 Y88 Y89 Y90.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 76	Y 77	Y 78	Y 79	Y 80
Y 81	Y 82	Y 83	Y 84	Y 85
Y 86	Y 87	Y 88	Y 89	Y 90

«Пари 23.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: Y81-Y82-Y83-Y84-Y85, а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 23.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 23.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 23.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

«Пари 23.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: Y76-Y77-Y83-Y89-Y90; Y86-Y87-Y83-Y79-Y80; Y81-Y87-Y88-Y89-Y85; Y81-Y77-Y78-Y79-Y85; Y76-Y82-Y88-Y84-Y80; Y86-Y82-Y78-Y84-Y90; Y76-Y77-Y78-Y79-Y80; Y81-Y82-Y83-Y84-Y85; Y86-Y87-Y88-Y89-Y90; а также на совпадения «Специального числа» - 9.

ДКП для «Набора пари 23»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 23» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 23».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 23» 3-х и более Специальных чисел – «9» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 23» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 23» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 23» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 23» используются следующие поля значений Y: **Y190 Y191 Y192 Y193 Y194 Y195 Y196 Y197 Y198 Y199 Y200 Y201 Y202 Y203 Y204.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y190	Y191	Y192	Y193	Y194
Y195	Y196	Y197	Y198	Y199
Y200	Y201	Y202	Y203	Y204

«ДКП для Пари 23.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y195-Y196-Y197-Y198-Y199, а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 23.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 23.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 23.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

«ДКП для Пари 23.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностей полей значений Y: **Y190-Y191-Y197-Y203-Y204; Y200-Y201-Y197-Y193-Y194; Y195-Y201-Y202-Y203-Y199; Y195-Y191-Y192-Y193-Y199; Y190-Y196-Y202-Y198-Y194; Y200-Y196-Y192-Y198-Y204; Y190-Y191-Y192-Y193-Y194; Y195-Y196-Y197-Y198-Y199; Y200-Y201-Y202-Y203-Y204; а также на совпадения «Специального числа» - 9 и «Секретного числа».**

5.4.24. «Набор Пари 24»

Информация об исходе события по «Набору пари 24» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 24» используются следующие поля значений Y: Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45.

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y31	Y32	Y33	Y34	Y35
Y36	Y37	Y38	Y39	Y40
Y41	Y42	Y43	Y44	Y45

«Пари 24.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y36-Y37-Y38-Y39-Y40, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 24.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 24.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 24.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y36-Y42-Y43-Y44-Y40; Y36-Y32-Y33-Y34-Y40; Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«Пари 24.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y41-Y42-Y38-Y34-Y35; Y31-Y32-Y38-Y44-Y45; Y36-Y42-Y43-Y44-Y40; Y36-Y32-Y33-Y34-Y40; Y31-Y37-Y43-Y39-Y36; Y41-Y37-Y33-Y39-Y45; Y31-Y32-Y33-Y34-Y35; Y36-Y37-Y38-Y39-Y40; Y41-Y42-Y43-Y44-Y45, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

ДКП для «Набора пари 24»

В случае совпадения в любом пари «Набора пари 24» 3-х и более Специальных чисел – «10», «11», «12» Клиент получает право на заключение пари из ДКП для «Набора пари 24».

В случае совпадения в любом пари из ДКП для «Набора пари 24» 3-х и более Специальных чисел – «10», «11», «12» Клиент получает право на заключение нового пари из ДКП для «Набора пари 24» на условиях, аналогичных предшествующему ему Пари. Новое пари начинается после завершения текущего пари.

ДКП для «Набора пари 24» заключаются на исход 10 последовательно наступающих событий. При выявлении выигрышных комбинаций дополнительный коэффициент не применяется.

Информация об исходе события по ДКП для «Набора пари 24» на числовые значения измерений метеодатчиков формируется Методом № 1.

Для целей «Набора пари 24» используются следующие поля значений Y: **Y160 Y161 Y162 Y163 Y164 Y165 Y166 Y167 Y168 Y169 Y170 Y171 Y172 Y173 Y174.**

На экране Терминала сегмент отражается в виде таблицы:

Y 160	Y 161	Y 162	Y 163	Y 164
Y 165	Y 166	Y 167	Y 168	Y 169
Y 170	Y 171	Y 172	Y 173	Y 174

«ДКП для Пари 24.1»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в последовательности полей значений Y: **Y165-Y166-Y167-Y168-Y169, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 24.3»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 24.5»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 24.7»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y165-Y171-Y172-Y173-Y169; Y165-Y161-Y162-Y163-Y169; Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; либо Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174, а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

«ДКП для Пари 24.9»

Пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел, сформированных в результате преобразования числовых значений измерений метеодатчиков в одной или нескольких последовательностях полей значений Y: **Y160-Y161-Y167-Y173-Y174; Y170-Y171-Y167-Y163-Y164; Y165-Y171-Y172-Y173-Y169; Y165-Y161-Y162-Y163-Y169; Y160-Y166-Y172-Y168-Y164; Y170-Y166-Y162-Y168-Y174; Y160-Y161-Y162-Y163-Y164; Y165-Y166-Y167-Y168-Y169; Y170-Y171-Y172-Y173-Y174; а также на совпадения «Специальных чисел» - 10, 11, 12.**

5.5. Если при заключении пари на строгое совпадение комбинации чисел в Линии с комбинацией чисел в одной последовательности полей для определения результата пари может быть применено несколько коэффициентов для одной последовательности полей, то применимым выигрышным коэффициентом является коэффициент, соответствующий максимальному для Участника пари результату пари.

6. Правила визуализации

Визуализация (от лат. *visualis*, «зрительный») — общее название приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.

В соответствии с пунктом 3.3. статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» организатор азартных игр в букмекерской конторе вправе самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари, однако не все события, на которые принимаются ставки, имеют визуальное отображение; бывают события, трансляция которых недоступна для Букмекера в силу отсутствия широкого освещения его в средствах массовой информации.

В таких случаях, в целях придания событию зрелищности, используется метод визуализации события, т.е. придания числовой информации вида, удобного для зрительного наблюдения и анализа.

Информация об исходах событий в виде числовых значений измерений метеодатчиков по Пари чисел представляется в виде нескольких вариантов визуализаций в виде анимированных изображений (каждому варианту визуализации соответствует группа анимационных символов, объединенных одной тематикой), либо представляется в виде соответствующих числам изображений и символов в количестве, предусмотренном соответствующим методом формирования информации об исходе события.

Внимание: Процесс визуализации — это графическое либо мультимедийное отображение реального события. Ни одно изображение на экране не появляется иначе как на основании какого-либо реального события; изображения не генерируются в случайном порядке и не имеют последовательности либо заранее установленного видеоряда, а полностью зависят от информации о реальном событии.

Визуализация не меняет выбранного клиентом в Линии события (совокупности событий), в отношении исхода которого заключается пари. Факт наступления или ненаступления выигрышного исхода события не зависит от выбранной визуализации. Отображение каждого символа в любом из вариантов визуализации является закономерным следствием события. Достигается данное следствие путем сопоставления символов в различных визуализациях с результатом события. Таблицы таких сопоставлений представлены в Линии в соответствующем разделе на экране Терминала для заключения букмекерских пари.